reçu le 8 juin 1790.

n°74.

Observations

Sur une grossesse de trompe

Par Mr. Monnot, du collège Royal de Chirurgie à Besançon

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 17 d. 4 n° 74

Je présente à une Société Scavante un fait qui peut recevoir un double avantage, de Satisfaire la Curiosité, et d'être utile : remplir ces deux objets flatteroit mon Amour propre, mais trop jeune et Sans Expérience je me borne au premier. Je Laisse aux Maîtres de L'Art à décider le Second, il faut long tems observer avant que de décider. C'est par l'observation que l'on est parvenu a détourner le Voile qui cachoit à nos Ancêtres ces Ressources multipliées de notre Art, C'est en examinant un fait Sous ces différens aspects, C'est en L'annalisant en le comparant avec d'autres que l'on en peut faire Ecloire une Vérité utile, C'est ce qui a décidé L'Académie Royale de Chirurgie à réunir des observations éparses dans un Corps d'Ouvrage, C'est par cette Voye qu'elle est parvenüe à créer en quelque Sorte un Art nouveau.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Qu'un Homme doit être Satisfait Lorsqu'ensuite
d'une profonde Méditation il est parvenu
à éclairer une Partie de Son Art, où à
découvrir de nouvelles Ressources qui
doivent concourir à prolonger les jours
de ces Concitoyens. Cette Partie de la
Médecine a été trop bien traitée depuis
L'Etablissement de l'Académie pour
faire espérer de nouvelles Découvertes
il ne nous reste plus qu'à glaner, ce qui
doit au lieu de ralentir notre Marche
multiplier nos Efforts quoique de loin pour
égaler les Grands Maîtres qui ont
illustrés et qui illustrent encore la Chirurgie
trop heureux Si par la description
fidelle du Phénomène que je vais
mettre Sous vos yeux il en pouvait
résulter quelque Chose d'utile pour une
Science qui à fait et qui fera toujours
mes plus chers Délices.

Une femme de cette Ville agée de trente quatre à Trente cinq ans devint Grosse pour la Seconde fois, distance de la Premiére de dix sept ans; le moment qu'elle conçut fait Epoque pour l'explication du Phœnomène, dont nous nous occupons, Ce fut dans un Instant où peu-propre aux Embrassemens amoureux Elle s'était mise dans un état de fureur Contre son Epoux, qui voulu vaincre par ses Caresses cette Espéce de Haîne momentannée, que nous avons quelquefois pour les Objets qui nous plaisent le plus. Les Signes de fécondité se manifesterent telle, que la disparition des Régles, les Appétits dépravés, le Gonflement des Mamelles qui laissoient suinter une Liqueur laiteuse enfin par la réunion de tous les Signes qui accompagnent une Conception utérine

Les cinq premiers Mois se passerent
sans que la personne éprouvat que cette
variété de bien être qui affectent toutes
les femmes, dans cet état les mouvemens
de Son Enfant s'étaient rendus sensible
au Commencement du cinquième mois
le 8. Juin cette femme ressentit de vives
Colliques et craignant un Accouchement
précoce, elle appela une Matrône
qui lui fit prendre une Potion huileuse
Le 9. L'Augmentation de sa douleur
lui fit réclamer de plus habiles mains,
Elle demanda un Médecin qui lui
prescrivit une Potion cotinante
antispomadique qui ne procura pas
un Changement sensible, Ce qui fit
insister Sur les mêmes Moyens auxquels
on ajouta les Bains qui furent
continués jusqu'au 27. du même mois

où l'augmentation des Colliques fit avoir recours à la Saignée qui fut réitérée deux fois ce jour là:

Mr. Morel Chirurgien de cette Ville mandé le Soir du 27. lui fit prendre pour la Nuit un Remède narcotique, les jours Suivans, on lui a fait prendre des Médicamens Carminatifs, des Délayans, des Rafraichissans donnés Sous différentes formes, la Saignée fut répétée Encore deux fois, les Douleurs parurent Se calmer par ces Secours, mais L'Espérance dura peu, elles Se firent Sentir plus vivement: Il étoit un Saut de la Circonférence de l'abdomen qui paroissoit en être le Siége, la Situation étant à la Région rénale droite, Cette partie parut au Toucher être plus élevée et circonscripte:

Mr. Nédey fut consulté et il vit la

La Malade dans un moment où la souffrance faisait craindre pour ses Jours il fut faire deux Saignées, on couvrit toute L'Etendue du Ventre, avec des flanelles imbuies de fomentation émoliante et Carminative, le Ventre s'était beaucoup météorisé et d'une si grande Sensibilité que la Malade ne pouvait pas permettre que l'on y toucha, les Mouvemens de l'Enfant se firent toujours Sentir jusqu'au 27. juillet Epoque où la Malade a dit ne le plus Sentir.

Les Douleurs de Coutumes devinrent intermitantes elles parurent pour lors être les Avant-Coureurs d'un accouchement. Moment qui porta la joie l'Espérance et fit naître un Courage à la Malade regardant L'expulsion de Son fruit comme le Terme de Ses Maux.

La Malade confirmée dans l'idée d'une prompte Délivrance par des Matrônes qui l'environnaient désira qu'on la toucha pour hâter ce moment heureux, Elles trouverent une Tumeur Sphérique qui occupait le Détroit Supérieur ou Bassin et quelques Soins qu'elles prirent dans leurs Recherches elles ne rencontrerent point l'Orifice de la Matrice ce Jugement rejetta tous les Esprits dans la consternation, MM: Nedey et Morel le Confirmerent et l'on prit cet état pour une obliquité de la Matrice directement en devant, ce fut cette Circonstance qui me procura l'occasion de voir cette femme, je reconnus à l'inspection du Ventre une Ondulation qui se bornait à la Région ombillicale, Ce qui rendit mon Jugement fort équivoque Sur le Siége du fluide qui se manifestait si Sensiblement, il me répugnait de le ranger dans la Glace des Ascites la Partie Supérieure de l'Abdomene ne manifestant pas la présence d'un fluide, ne pouvant pas

Considérer cette Maladie comme une
hydropisie de Matrice, les Mouvemens
qu'elle avait ressentie et dont Son Mari
s'était apperçu m'écartaient de cette Idée,
je me vis forcé de Suspendre mon Jugement
jusqu'à ce que des Circonstances particulières
m'eussent éclairé la Région ~~Ombilicale~~ Rénale droite
était toujours très Sensible et donnait lieu
de Craindre la Présence d'un Dépôt
Terminaison de L'enflammation qui avoit
paru fixer Son Siége dans cette Partie
L'Orifice de la Matrice fut L'objet de mes
Recherches, Mais en vain mes
Perquisitions furent inutiles, déconcertées
Comme mes Confreres Sur cet Etat
affligeant, mes Conseils Se bornerent
a flatter la Malade et a écarter Son
désespoir par d'inutiles Promesses.
Un dévoiement Suivit les Douleurs
diminuerent, la foiblesse du Pouls, une prostation
de force précéda la Catastrophe que l'on avoit
tant craint. Enfin la Mort vint terminer
ses Longues Douleurs.

C'est l'Inspection anatomique qui réunit nos idées C'est. Elle qui redresse nos Bêviies*, que nous puisons d'utiles Connoissances Partie trop négligée dans les provinces par un malheureux Préjugé qui rend les Individus respectables au delà du Tombeau, Erreur qui a failli de me priver de connaître le Phoënoméne que j'expose.

* C'est dans le livre de Vérité

Je commençai L'Incision des Tegumens et des Muscles abdominaux au dessus de la Symphise des Os Pubis en la continuant jusqu'à la Région Ombilicale, au delà il s'offrit des Adhérences qui ralentirent la Dissection, je coupai avec Lenteur pour éviter de blesser des Parties qui paroissaient déja n'être point naturelles, Cette incision fut prolongée jusqu'au Cartilage Xiphoïde, je la continuai Latéralement pour la rendre Cruciale, au dessous de la Région ombilicale La Séparation des Angles inférieurs

ACADEMIE

N'opposeront que de légers Obstacles provenans d'adhérences qui réunissaient la face antérieure de la Vessie et l'inférieur d'un Corps pris pour la Matrice il n'en fut pas de même des Supérieurs, où le Contact était plus intime, Soit avec La continuation de la Poche Soit avec le paquet intestinal celui du Côté droit en partie Séparée Donna issüe à une Livre ou Environ de Matière purulente, Lieu qui avoit toujours été le Siége de La Douleur, Ce foyer occupait une Espace borné antérieurement par le Peritoine Supérieurement par l'Arc de L'intestin Colon Latéralement extérieurement, Latéralement par la Poche Vessie jusqu'alors pour la Matrice enfin inférieurement par le Vagin; Tous les Viscères abdominaux,

découverte Nous observâmes que les Intestins étaient réunis Entre Eux et aux Parties voisines par un Tissu cellulaire Serré produit de l'Inflammation qui avait attaqué ces Parties.

Nous trouvâmes que la Rate avait acquis un Volume assez considérable pour occuper la Totalité de la Région Hipogastrique, et qu'elle était remplie d'Urine, avant de procéder à l'Ouverture du Corps qui renfermait le Produit de la Génération, nous cherchâmes à en reconnoître L'Orifice Sans que nôtre recherche eût plus de Succès que du vivant du Sujet. Cette Bosse Sphérique qui S'était offerte dans nos premières Perquisitions S'était prolongée au dessous du détroit Supérieur du Bassin, les premières Idées S'effacent difficilement comme nous

avions eu la Conception Hérine nos
recherches furent précipitées et peu
réflechies Nous divisames cette
Poche dans toute Son étendüe, elle
contenait une grande Quantité d'Eau
que Certain avoit pris pour une
Ascite et renfermait un Fœtus de
huit Mois Situé obliquement de
Gauche à droite replié Sur lui même et
présentant les fesses Sous le placenta
figuré en Raquette adhérait au fond de
la Poche en se prolongeant à Gauche par
Son Extrémité la plus étroite ce Corps
avoit deux Pouces d'épaisseur, à la jonction
du Cordon Ombilicale il était dur et
Squireux, et fort difficile à Séparer, le
peu d'épaisseur de cette enveloppe, Sa
figure irrégulière, l'impossibilité d'y

trouver un Orifice, Nous fit naître l'idée d'une Conception Etrangère, Ce qui Suspendit notre jugement fut la Matrice qui avait échappée à nos Recherches tant la confusion était grande par ce Tissu cellulaire, je — séparai les Os pubis, Je divisai le Vagin dans toute sa Longueur qui nous fit découvrir un Orifice qui nous Servit a passer une Sonde qui communiqua à la Section que j'avais faite, cette Partie de la Poche avait une épaisseur et une Organisation, qui nous fit reconnaître que C'était la Matrice elle même que j'avais divisée en Partie d'autant plus facile à confondre qu'elle était unie à cette Poche, Ce Viscère était élevé jusqu'au Voisinage de la Région ombilicale étant entraîné par L'expension du Corps qui avait reçu le produit de la Génération

C'était la cause qui avait rendu son Orifice inaccessible. Cette Poche avait environ dix huit pouces de Hauteur, neuf pouces de Largeur, dix huit pouces de Circonférence prise Supérieurement et d'un pied prise inférieurement, Cette Poche fort large par Son Extrémité inférieure Se rétrecissait dans Sa Partie moyenne qui Se prolongait en S'avant entre le Rectum, La Partie postérieure de la Matrice et l'extrémité Supérieure du Vagin avec le Quel elle paroissoit faire Corps: pour découvrir les Trompes et les Ligamens de la Matrice il nous fallu enlever un Tissu cellulaire qui nous les cachait et qui avait favorisé nôtre Erreur, les Ligamens ronds étaient beaucoup plus considérables que dans l'état de Conception, les Ligamens larges,

formaient Corps à la face antérieure de la Poche, la Trompe droite et L'Ovaire du même Côté ne présentoient rien de remarquable. Nous ne rencontrâmes point L'Ovaire gauche sans doute parce qu'il fut enlevé en préparant La Trompe du même Côté qui excédait le Volume d'une Plume d'Oye, et qui avait acquis plus du Double de Longueur, ce Corps décrivait une Portion de Cercle sur les Parties latérales, moyennes et gauche de cette Matrice Secondaire; nous introduisîmes un Stilet par l'Orifice qui correspond à la Matrice, cet instrument communiqua par l'autre Extrémité à la Poche par une Ouverture circulaire dont l'axe ou l'axe avait deux pouces de Diamètre, et nous observames que l'extrémité de la Trompe comme sous le Nom de Morceau frangé coopérait à la formation de cette Enveloppe

Ce qui établissait une Communication de la Coupe à la Poche qui fait le Sujet de cette observation.

Voilà l'exposition fidelle d'un phoënomène presque unique dans les Annales de notre Art, tout écartait l'idée d'une Conception étrangère, l'Erreur était inévitable. L'aurait-on Soupçonné la Lecture des faits qui a quelque rapport à cet Etat nous aurait fait rentrer dans notre première Opinion, L'on peut en juger en le Comparant avec Ceux que j'ai recueilli qui ont paru avoir le plus de Rapport avec l'objet que nous traitons Abraham Cyprian dans une Lettre à M.r Thomas c Killington d'amsterdam en 1707. vit la femme d'un nommé Levin Soldat en Garnison à Louvarde, Cette femme était Grosse de neuf c Mois c dans avoir jamais éprouvé que le malaise

qui accompagne cet Etat Si on excepte
L'absence du Lait dans les Mamelles,
à l'époque de Son Terme, les mouvemens
de l'Enfant se firent entir avec plus de
Vivacité, Ce qui fesait espérer une prompte
délivrance, Cette lueur dura peu n'ayant
trouvé aucune préparation à l'Orifice
de la Matrice et les mouvemens de
l'enfant se passant dans un autre lieu
où elle se passe dans l'état ordinaire.
L'Enfant cessa de manifester ses
Mouvemens, le dixième mois l'apparition
des Règles eut lieu le dix huitième mois
elle ressentit de vives Douleurs au Voisinage
du Nombril qui s'abscéda et donna
naissance à une ulcère fongueux, —
Cyprianus, mandé découvre dans
L'ulcère un Corps dure qu'il soupçonna

ètre le pariétale, il dilat a cette ulcère
conjointement avec la Poche ou il trouva un
fétus avec Son Cordon, et le Placenta,
il reconnut que cette poche tenait à la partie
latérale droite de la Matrice, Ce qui le
convainquit dans l'opinion qu'il avait déja
une Conception de Trompe.
Dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences pour l'Année 1702. On y
lit une Observation de Mr. Littre qui a
quelque Rapport avec la matière que nous
traitons, le Sujet est une femme qui a rendu
plusieurs Os d'un fétus par l'anus
délivrée des Principaux par les Soins
habiles de ce Médecin qui attribue le
Phoënomène à une Grossesse de Trompe
qui n'ayant pû Suffire à l'extension se
rompit et l'enfant à tombé dans la

capacité de L'hypogastre cette femme a été
réglée dans tous les tems de cette Grossesse
étrangère, elle ne s'était point apperçüe
que les Seins fussent gorgés, et il n'y parut
point de Lait, par le toucher on ne reconnut
aucun changement aux Cols de la Matrice
M. Morand a donné une Suite --
d'Observations insérées dans les ---
Memoires de L'Académie Royale
des Sciences pour l'Année 1748. Sur des
fœtus restés plusieurs années dans le
Sein de leur Mere, qui tous ont été des
Conceptions de Trompe, la premiére et de
Joignÿ qui a resté trente ans dans le
Ventre de la Mere, qui au Terme de
La Grossesse éprouva Les douleurs ———
nécessaires pour la délivrance les douleurs
cesserent au Bout de deux jours, depuis ce

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Tems elle a toujours été réglée et eut du
Lait dans Ses Mamelles à l'ouverture
de Son Cadavre on trouva une Masse
grosse comme la Tête d'un homme qui Semblait
Semblait Sortir de la Cuisse droite.
L'Enfant de Leinzelle conservé dans le
Cabinet du Duc de Wirtemberg qui a
resté quarante Six ans dans le Corps
de Sa Mere qui a éprouvée des Douleurs
d'Enfantement pendant Sept Semaines
elle jouit au depuis près d'une bonne Santé,
Elle accoucha ensuite de deux Enfans qui
ont vécus Se plaignait toujours du Volume
de Son Ventre.

Mauriceau, dans Son Traité des Maladies
des femmes Livre 1.er Chapitre 5. rapporte
L'histoire d'une femme qui périt après de
vives Douleurs de Colique à l'ouverture
du Cadavre on trouva beaucoup de Sang
epanché Sur les Intestins avec un

facteur de deux Mois restant d'une division faite à la Trompe droite où s'était fait cette Conception.

Le Seul fait qui rapproche de l'état de la Malade est rapporté dans les Observations de Saviard Page 268. et LX à l'hôtel Dieu de Paris, Une femme vint pour y faire Ses Couches en 1694. Elle Souffrit Quinze jours avant Sa Mort de Douleurs excessives à la Région ombilicale attribuées aux mouvemens de Son Enfant.

Elle mourut et on reconnu par l'ouverture que la Matrice et le Vagin étaient Sains que les Trompes de Falopper étaient Si étroites que l'on y pouvoit admettre une Soie de Cochon, l'extrémité de la Trompe droite était putrifiée dans le lieu.

ACADEMIE NATIONALE

où elle aboutissait à la Poche qui enveloppe l'Enfant, Cette Poche d'une figure Sphérique s'étendait depuis le détroit Supérieur du Bassin jusque et même par delà la Région ombilicale entre la Matrice et le rectum, l'enfant était incliné du Côté droit replié et représentoit Le Derrière.

Toutes les femmes qui font le Sujet de ces différentes Observations ont eu quelques Signes qui feraient Soupçonner la Grossesse et l'Absence de beaucoup d'autres qui rendait leur état équivoque. L'Abdomène dans toutes acquerrait un Volume plus ou moins considérable, Toutes ont ressenti les mouvemens de leurs Enfans; mais toutes n'ont point

eûs les Mamelles remplies de Lait n'ont point été dérangées dans — L'évacuation mensuelle, enfin chez toutes on a observé l'Orifice de la Matrice, peut être les Auteurs ou l'Boënomène ont oublié les Signes qui accompagnaient cet Etat, d'où vient Sans doute la difficulté de le reconnaître, pourrait-on en rassemblant ces Signes Sous un Seul point de Vue pourrait-on dis je augmenter le nombre des Découvertes dans L'Art de guérir.

Ne Serions nous pas en droit de Regarder comme une Conception Extra-uterine, Si après 5. Mois

de Conception les Mamelles n'ont
point acquis un Volume plus
considérable que celui quelles avaient
avant, S'il ne S'est fait aucune
Secrétion Si l'élévation abdominale
occupe plutôt les Parties latérales
de l'Abdomène que le Centre de cette
Region, Si les Règles ont toujours
eus leur Cours Si en touchant la
Personne, on reconnaît une Tumeur
avec absence d'Orifice dont le peu
d'épaisseur rend les idées équivoques
Si L'Orifice de la Matrice est
inaccessible, enfin Si on le rencontre
et qu'on y observe aucun des Changemens
qui arrivent à cette Partie lorsqu'elle

renferme le Dépôt de la Génération.
L'instant de la Conception pouvait
peut être jouer encore un ~~autre~~ Rôle
dans les Signes. Je ne doute pas
que l'état de la Personne qui fait le
Sujet de ces observations ne fut la Cause
de l'Accident qui lui a donné la Mort,
La Ligne Séminale à parcouru de la
Matrice à L'Ovaire par la Trompe
qui lui a permis un Libre Passage
Surtout comme nous en sommes tous
persuadés qu'il Suffit de l'Esprit
Séminale, l'Oeuf fécondé n'a pu
parcourir le même Trajet occasionné
par le rétrecissement Spasmodique de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

la Trompe, Suite de l'état de cette
femme au moment de la Conception,
L'Oeuf retenu à l'Extrémité de ce
Corps a crû et s'est développé.
C'est aux Savans à qui je présente
ces Observations comme un hommage
que je leur dois et une marque de
mon entier dévouement à Conclure
et Sur les Signes qui me paroissent
distinguer cet état et Sur les moyens
que notre Art pourrait employer
pour sauver les jours de la Mere
ou Ceux de l'Enfant, ou enfin l'un
et l'Autre s'il est possible.

Mouriot